



Dischi SuperPad

Progettati per durare più a lungo e proteggere i macchinari



Per maggiori informazioni



Gamma Dischi Superpad

Gamma di Dischi SuperPad per effettuare una pulizia di fondo, il lavaggio di manutenzione o la lucidatura dei pavimenti, scegliendo tra un regime di standard o alta velocità a seconda della tipologia di operazione da effettuare, di pavimentazione, di sporco e di macchina rotativa a disposizione.

I dischi Vileda Professional sono disponibili, oltre che in diverse dimensioni, in diversi colori corrispondenti a differenti livelli di abrasività:

Livello di abrasività:



Bassa

Alta



🔪 Bianco

A basso livello di abrasività per la lucidatura ed una pulizia leggera di pavimenti delicati. Conferisce la massima brillantezza



🔪 Rosso

Per pulizia spray e la lucidatura a secco di tutti i tipi di pavimenti. In bassa velocità conferisce subito brillantezza



🔪 Verde

Per la rimozione di incrostazioni e sporco ostinato dalle superfici più delicate



🔪 Nero

Ad alto livello di abrasività per una veloce e completa pulizia di fondo. Resistente ai chimici, ideale anche con l'utilizzo di prodotti acidi



🔪 Marrone


Stessa funzionalità del colore nero, ma con capacità abrasiva extra

Per applicazioni speciali e massime performance:



🔪 Microsafety

Per la pulizia ad effetto scrubbing di un'ampia varietà di superfici, come pavimenti antiscivolo, superfici strutturate in gomma, vinile o microporose. Da utilizzare in aree come ospedali, ma anche uffici, aree pubbliche, mense, scuole e asili. Per pulizia di fondo e di mantenimento



Vileda ha i suoi Jumbo Pad (Pad rettangolari: Nero, Bianco, MicroSafety e MicroActive) per la rifinitura in zone di difficile accesso, da utilizzare con l'accessorio Jumbo Grip con impugnatura o con snodo.



Dischi SuperPad: Tabella applicazioni

La scelta del disco appropriato sarà definita dal colore del disco, dall'attività da svolgere, dal tipo di pavimentazione, dalle dimensioni della macchina rotante e dalla sua velocità.

Applicazione	Velocità Standard 150 – 275 rpm			Alta Velocità 275 - 1000 rpm	
	Decapaggio a Umido	Lavaggio a Umido	Manutenzione	Pulizia Spray	Lucidatura
PVC	● ●	● ● ●	● ●	●	● ●
Linoleum	●	●	● ●	●	● ●
Gomma e Poliolefine	●	● ●	● ●	●	● ●
PU Vinile (strutturato)		● ●			
Pietre levigate, ad es. marmo	●	●	● ●	●	
Pietra naturale grezza		● ●			
Legno sigillato				●	
Pavimenti di sicurezza		●	● ●		

● Marrone

● Nero


● Verde

○ Bianco


● Rosso

● MicroSafety

Istruzioni per l'uso



1. Dopo l'uso rimuovere sempre il disco dalla macchina



2. Pulire il disco con acqua tiepida (max. 30°C)



3. Per una pulizia ottimale del disco utilizzare la parte centrale



4. Per preservare la forma corretta del disco, lasciarlo asciugare completamente su una superficie piana



Eseguire la pulizia seguendo sempre le istruzioni del fornitore della macchina lavapavimenti!

Dischi SuperPad: Tabella riferimenti

Diametro Dischi abrasivi	Nero	Verde	Bianco	Rosso	Marrone	Pz. x Box
mm. 255 - 10"	114203	114059		114060		5
mm. 280 - 11"		114063		114064		5
mm. 330 - 13"	114070	114072		114073		5
mm. 360 - 14"	114103	114105		114104		5
mm. 380 - 15"	114077	114078		114079		5
mm. 410 - 16"	114094	114106	114045	114095		5
mm. 430 - 17"	114096	114107	114046	114097	114048	5
mm. 460 - 18"	114098	115248		114108		5
mm. 500 - 20"	114099	114088	114047	114100		5
mm. 540 - 21"	114101			114102		5
Disco MicroSafety						
mm. 430 - 17"			150774			5

Vileda Professional

FHP di R. Freudenberg s.a.s. Divisione Professional

Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano

Tel. 02.2886.1 - Fax 02.26821780

professional.italia@fhp-ww.com

www.vileda-professional.it